

**南阳市质量技术监督检验测试中心
经营性委托检验收费项目及标准(轻工室)**

1、纸巾纸			
序号	项目名称	收费标准(元/项)	备注
1	定量	80	
2	亮度	120	
3	可迁移性荧光增白剂(项)	150	
4	灰分	300	
5	横向吸液高度	200	
6	横向抗张强度	150	
7	纵向湿抗张强度	130	
8	柔软度	100	
9	洞眼	160	
10	尘埃度	200	
11	交货水分	150	
12	内装量	100	
13	尺寸偏差	100	
14	偏斜度	100	
15	外观质量	50	
16	交货水分	150	
17	细菌菌落总数	100	
18	大肠菌群	100	
19	温湿度调节处理	200	
20	制样	40	
2、卫生纸			
序号	项目名称	收费标准(元/项)	备注
1	定量	80	
2	横向吸液高度	200	
3	抗张指数	200	
4	柔软度	100	
5	洞眼	160	
6	尘埃度	200	
7	卷重负偏差	100	
8	偏斜度	100	
9	尺寸偏差	100	
10	外观	50	
11	细菌菌落总数	100	
12	大肠菌群	100	
13	亮度	120	
14	温湿度调节处理	200	
15	制样	40	
3、卫生巾(含卫生垫)			
序号	项目名称	收费标准(元/项)	备注
1	偏差	100	
2	吸水倍率	200	
3	渗入量	200	
4	pH	80	
5	水分	150	
6	细菌菌落总数	100	
7	温湿度调节处理	200	
8	制样	40	

4、本色生活用纸			
序号	项目名称	收费标准（元/项）	备注
1	定量	80	
2	荧光性物质（项）	150	
3	灰分	300	
4	横向吸液高度	200	
5	抗张指数	200	
6	纵向湿抗张强度	130	
7	柔软度	100	
9	洞眼	160	
10	尘埃度	200	
11	交货水分	150	
12	规格	50	
13	外观	50	
14	细菌菌落总数	100	
15	温湿度调节处理	200	
16	制样	40	
5、贵金属饰品			
序号	项目名称	收费标准（元/项）	备注
1	质量	40	
2	纯度（无损检测）	170	
3	标识、命名	40	
6、塑料包装容器类（食品包装用）			
序号	项目名称	收费标准（元/项）	备注
1	外观	60	
2	密封试验	100	
3	悬挂试验	50	
4	堆码试验	100	
5	应力开裂试验	250	
6	容量偏差	50	
7	质量偏差	50	
8	尺寸偏差	50	
9	容器对称部位壁厚比及最小壁厚	50	
10	跌落试验	200	
11	感官指标	50	
12	蒸发残渣(4%乙酸、乙醇、蒸馏水)（元/项）	130	
13	蒸发残渣(正己烷)	130	
14	高锰酸钾消耗量	200	
15	重金属(以Pb计)	150	
16	脱色实验(三项)	150	
17	漏水性	50	
18	微生物指标	500	
19	容量偏差	50	
20	容量	50	
21	垂直载压	200	
22	耐寒性	120	
23	食品迁移模拟实验（元/小时）	1	
24	脱色实验（元/项）	80	
25	总迁移量（水）	200	
26	总迁移量（10%乙醇）	200	
27	总迁移量（95%乙醇）	200	
28	总迁移量（50%乙醇）	200	
29	总迁移量（植物油）	400	

7、塑料编织制品类			
序号	项目名称	收费标准（元/项）	备注
1	耐跌落性	150	
2	耐热性	150	
3	单位面积质量	60	
4	经、纬密度	50	
5	外观	30	
6	宽度、长度	60	
7	拉伸负荷	600(3项)	
8	卫生性能	610	
9	制样	30	
10	剥离力	250	
11	食品迁移模拟实验（元/小时）	1	
12	脱色实验（元/项）	80	
13	总迁移量（水）	200	
14	总迁移量（10%乙醇）	200	
15	总迁移量（95%乙醇）	200	
16	总迁移量（50%乙醇）	200	
17	总迁移量（植物油）	400	
8、聚乙烯吹塑薄膜、地膜类			
序号	项目名称	收费标准（元/项）	备注
1	尺寸	20	
2	外观	40	
3	拉伸强度	160	
4	断裂伸长率（元/条）	130	
5	直角撕裂强度	200	
6	制样	40	
9、塑料薄膜、袋类（食品包装用）			
序号	项目名称	收费标准（元/项）	备注
1	外观（14）	60	
2	拉伸强度（纵、横向）	200	
3	断裂伸长率（纵、横向）（元/组）	130	
4	低温伸长率（纵、横向）（元/组）	150	
5	直角撕裂强度（纵、横向）	200	
6	尺寸变化率（纵、横向）	200	
7	热合强度	200	
8	剥离力	250	
9	抗摆锤冲击性能	110	
10	水蒸气渗过量	400	
11	氧气透过量	590	
12	跌落性能	150	
13	宽度	30	
14	长度	30	
15	厚度	30	
16	磨擦系数（动、静）	110	
17	光泽度	100	
18	润湿张力	60	
19	透湿量	400	
20	耐热、耐介质性	1100	
21	收缩比	80	
22	蒸发残渣（正己烷）	130	
23	蒸发残渣（乙醇、蒸馏水、4%乙酸） （元/项）	130	
24	高锰酸钾消耗量	90	

25	重金属	150	
26	脱色试验(3项)(元/项)	50	
27	制样(每组)	40	
28	食品迁移模拟实验(元/小时)	1	
29	脱色实验(元/项)	100	
30	总迁移量(元/项)	200	
10、塑料管材、管件类			
序号	项目名称	收费标准(元/项)	备注
1	扁平	110	
2	断裂伸长率	160	
3	规格尺寸	70	
4	拉伸屈服强度	200	
5	落锤冲击试验	300	
6	维卡软化温度	200	
7	液压试验(300+环境处理:10元/h)	300	
8	不透光性	180	
9	承插口密封试验	500	
10	跌落性能	200	
11	二氯甲烷浸渍试验	160	
12	烘箱试验	160	
13	简支梁冲击试验	300	
14	抗弯折能力	200	
15	抗压性能	200	
16	内径和壁厚	100	
17	内压试验	280	
18	耐热性能	150	
19	熔体质量流动速率	200	
20	外观	60	
21	弯扁性能	200	
22	弯曲试验	200	
23	坠落试验	200	
24	静液压实验20℃,1h	400	
25	静液压实验95℃,22h	1190	
11、木质门			
序号	项目名称	收费标准(元/项)	备注
1	外观质量	各小项20	
2	尺寸及偏差	各小项50	
3	含水率	200	
12、纸制品类			
序号	项目名称	收费标准(元/项)	备注
1	定量	80	
2	紧度	90	
3	横向环压指数	50	
4	平压指数	50	
5	纵向裂断长	100	
6	吸水性	60	
7	交货水分	40	
8	耐破强度	100	
9	边压强度	150	
10	剥离强度	150	
11	温湿度调节处理	200	

12	制样	40	
13	外观质量	20	
14	接头钉合	30	
15	尺寸偏差	30	
16	盖体对折试验	50	
13、防盗安全、防护门类			
序号	项目名称	收费标准（元/项）	备注
1	一般要求	30	
2	外观	50	
3	永久性标志	120	
4	板材材质	300	
5	板材厚度	250	
6	尺寸公差与间隙(项)	60	
7	防盗安全级别	50	
8	防破坏性能(项)	600	
9	防闯入性能	300	
10	冲击性能	600	
11	悬端吊重性能	600	
12	撞击障碍物性能	600	
13	铰链转动性能	100	
14	锁具防盗要求	400	
15	锁具一般要求	80	
16	电气安全性能	160	
17	门扇开启灵活	60	
18	门扇启闭力	200	
19	机械损伤	50	
20	格栅间最大空距	50	
21	涂层质量	100	
22	焊接点强度	150	
23	漆膜耐湿热试验	200	
24	漆膜耐冲击试验	60	
25	五金配件的安全性能	100	
26	门扇槽条性能	80	
14、木家具产品			
序号	项目名称	收费标准（元/项）	备注
1	耐液性	200	
2	耐湿热	220	
3	耐干热	220	
4	附着力	220	
5	抗冲击	220	
6	耐冷热温差	220	
7	甲醛释放量	495（非气候箱）	
8	尺寸公差	50	
9	形状和位置公差-翘曲度	100	
10	形状和位置公差-平整度	100	
11	形状和位置公差-临边垂直度	100	
12	形状和位置公差-位差度	100	
13	形状和位置公差-分缝	100	
14	形状和位置公差-底脚平稳性	100	
15	形状和位置公差-下垂度、摆动度	100	
16	材料检验-标识一致性	50	
17	材料检验-虫蛀材	50	
18	材料检验-木材含水率	200	

19	外观-脱色、掉色	100	
20	外观-木质件外观	350	
21	外观-人造板件外观	300	
22	外观-五金件外观	100	
23	外观-玻璃件外观	100	
24	外观-塑料件外观	50	

以下空白